

Verano[®] MAKE THIS YOUR MOMENT



RITZSCREENS[®]

Stel, het is hartje zomer en de Tour de France gaat van start. Dit jaar wil je hier écht ieder moment van kunnen genieten in jouw koele woonkamer, het liefst zonder hinderlijke schitteringen van zonlicht op de televisie. Of misschien oefen jij jouw favoriete yoga-posities meerdere keren per week in de woonkamer? Fijn als je op die momenten net dat beetje extra privacy kunt creëren. Herkenbaar?

■ ■ ■ MAKE THIS YOUR MOMENT

Wij willen dat het gaat om jou. Dat jij thuis, zowel binnen als buiten, elk moment van de dag kunt genieten! Een fijne leefomgeving geeft je het ultieme gevoel van thuiskomen. Met de ritzcreens® van Verano® maak je van jouw huis zelf een veilig en comfortabel thuis en ben je compleet in controle over jouw leefomgeving. Make this your moment!



DAGLICHT IS GEZOND

Het is wetenschappelijk bewezen dat daglicht gezond is. Een tekort aan daglicht heeft effect op ons humeur en onze gezondheid, maar een overvloed aan zon- en daglicht kan weer schadelijk zijn. De oplossing is eenvoudig: zorg voor goede zonwering, in- en rondom het huis. Kun je wat hulp gebruiken bij het reguleren van de lichtinval in jouw woning? Ritzscreens® laten je genieten van de juiste hoeveelheid daglicht, een natuurlijke lichtinval en aangename binnentemperaturen.



V599 - Ritzscreen® | Wit | Doek 71.1111

LICHT- EN WARMTEREGULERING

Ritzscreens® zijn een duurzame vorm van buitenzonwering. Er is een passende oplossing voor ieder raam, of je nou hoge, lage, brede of smalle ramen hebt. Ritzscreens® combineren een hoge windbestendigheid, welke getest is door TÜV Nederland, met een stijlvol design.

Het zonwerende doek wordt over de gehele lengte van de zijkanten vastgezet, waardoor er geen kier ontstaat tussen de geleiders en het zonwerende doek. Dit zorgt ervoor dat licht en warmte optimaal te reguleren zijn in jouw woning. Je behoudt een goed zicht naar buiten, maar de inkijk naar binnen wordt belemmerd en vervelende schitteringen worden voorkomen. Daarnaast is een optimale ventilatie mogelijk zonder dat insecten jouw woning binnendringen. Ritzscreens® zijn niet alleen geschikt voor het raam, maar ook heel goed toepasbaar onder jouw terrasoverkapping of lamellendak. Zo kun je privacy creëren maar toch genieten van aangename temperaturen op warme lente- en zomerdagen.



WINDVAST

Wij laten onze ritzcreens® testen op de hoeveelheid windkracht die de producten aankunnen. Ritzcreens® V540 en V599 dragen de windklasse vier certificering volgens TÜV Nederland. Windklasse vier houdt in Beaufort schaal acht met een windsnelheid van 74 kilometer per uur (stormachtig). Ritzscreen® V550 heeft de test met windklasse zes doorstaan (Beaufort schaal elf) volgens norm EN-1932-2013. Dit betekent dat ritzcreens® goed bestand zijn tegen alle weerstypen.



BESPAAR OP ENERGIE

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat onze ritzcreens® bijdragen aan energiebesparing, de warmteweerstand van ramen neemt met 0,11 m²K/W toe wanneer ritzcreens® worden toegepast. In woningen betekent dit een besparing van 4% tot 14% op het energieverbruik voor ruimteverwarming. In de zomer wordt daarnaast tussen de 61% en de 72% bespaard op het energiegebruik voor koelen, in vergelijking met een woning zonder zonwerende maatregelen.



GEGARANDEERDE KWALITEIT

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze producten, daarom ontvang je maar liefst vijf jaar garantie. Onze producten zijn te herkennen aan het chroomkleurige merklogo en aan de sticker met de unieke productcode.



DOEKEIGENSCHAPPEN

Ritzscreen® doeken hebben een vlamvertragende werking, daarnaast kennen zonwerende doeken nog een viertal andere eigenschappen: de transmissie van het licht (TV), de transmissie van energie (TS), de reflectie van energie (RS) en de absorptie van energie (AS). De kenmerken transmissie van energie, reflectie van energie en absorptie van energie hebben samen altijd een waarde van 100%. Wil je meer informatie over de kenmerken van een specifiek zonwerend doek? Vraag ernaar bij de Verano® partner.



V550 - Ritzscreen® | Antraciet | Doek 71.1106

DE TRANSMISSIE VAN HET LICHT (TV)

De hoeveelheid licht die doorgelaten wordt door het zonwerende doek. Hoe lager dit percentage, hoe beter het zichtcomfort door de werking van het doek.

DE TRANSMISSIE VAN ENERGIE (TS)


De hoeveelheid zonne-energie die doorgelaten wordt door het zonwerende doek. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt doorgelaten door het zonwerende doek.

DE REFLECTIE VAN ENERGIE (RS)

De hoeveelheid zonne-energie die weerkaatst wordt door het zonwerende doek. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt gereflecteerd door het zonwerende doek.

DE ABSORPTIE VAN ENERGIE (AS)

De hoeveelheid zonne-energie die geabsorbeerd wordt door het zonwerende doek. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt geabsorbeerd door het zonwerende doek. Donkere doekkleuren absorberen bijvoorbeeld meer energie en geven meer warmte af.






V540 - Ritzscreen® | Antraciet

DOEKKLEUREN

De kleur van het zonwerende doek is niet alleen voor de uitstraling van jouw ritzscreen® belangrijk. Een donkere kleur laat bijvoorbeeld minder licht en stralen door en biedt daarom een betere bescherming tegen UV-straling dan een lichte kleur. Verano® biedt verschillende doekcollecties voor buitenzonwering. De doekcollecties zijn volledig afgestemd op de trends van nu, zo is er altijd een doek dat bij jouw stijl en smaak past.

MEEST VERKOCHTE SCREENDOEKKLEUREN*

71.1205  TS 12 RS 58 AS 30 TV 9 	71.1206  TS 12 RS 49 AS 39 TV 10 
71.0102  TS 10 RS 38 AS 52 TV 8 	71.1207  TS 8 RS 27 AS 65 TV 9 
71.1204  TS 4 RS 10 AS 87 TV 4 	71.1111  TS 4 RS 5 AS 91 TV 4 
71.1218  TS 7 RS 30 AS 63 TV 6 	71.1106  TS 4 RS 15 AS 81 TV 4 

*In het echt zijn onze doekkleuren nog mooier, vraag daarom altijd naar de kleurstalen bij jouw Verano® partner!

FRAMEKLEUREN

Net als de kleur van het screendoek, is de kleur van het frame bepalend voor de uitstraling van jouw ritzscreen®. Het frame kan in iedere gewenste kleur gecoat worden. Onderstaande kleuren kunnen wij zelfs extra snel leveren.

MEEST VERKOCHTE FRAMEKLEUREN*

Wit



Ivoor



Technisch zilver



Antraciet



Antraciet structuur



Zwart structuur



*In het echt zijn onze framekleuren nog mooier, vraag daarom altijd naar de kleurstenen bij jouw Verano® partner! De beschikbaarheid van een framekleur is afhankelijk van het gekozen screentype.






V540 - Ritzscreen® | Antraciet | Doek 71.1106

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

V540 - Ritzscreen®


1



DEMONTEERBARE DOEKBUIS

Mocht je na een aantal jaren een ander type motor of een andere kleur screendoek wensen, dan zorgt de demonteerbare doekbuis ervoor dat dit eenvoudig op locatie te realiseren is.

2



TWEEDELIGE GELEIDER

Door de toepassing van een tweedelige geleider is er geen bevestigingsmateriaal zichtbaar aan de voorzijde van de ritzscreen®.

3



ZEER STABIELE ONDERLIJST

De zeer stabiele onderlijst met verzwaring voorkomt doorhangen en zorgt er tevens voor dat het screendoek vlak hangt.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

V550 - Ritzscreen®

1

**COMPACTE EN STABIELE ONDERLIJST**

Door de compactheid ontstaat er meer ruimte aan de onderkant van de onderlijst. Hierdoor is de V550 - Ritzscreen® ook toe te passen in situaties met naar buiten draaiende ramen en deuren met beperkte ruimte.

2

**VORM VAN DE ONDERLIJST**

Dankzij de strakke vorm van de onderlijst is de doekbuis beter beschermd tegen regen en vuil in gesloten toestand. Tevens zorgt de vorm van de onderlijst ervoor dat deze altijd perfect aansluit. Let op: dit geldt alleen indien de ritzscreen® gecombineerd wordt met een speciale motor.

3

**AFSTANDSTEUN (OPTIONEEL)**


Door het gebruik van een afstandsteun kan de V550 - Ritzscreen®, indien gewenst, verder van de gevel af geïnstalleerd worden. Contramontage is tevens mogelijk met een afstandsteun. Let op: de afstandsteun is een optie en wordt niet standaard geleverd.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN


V550 - Ritzscreen®

4

**BEVESTIGING ZIJGELEIDERS (OPTIONEEL)**

Je kunt kiezen voor één van de zijgeleiders: een ééndelige of tweedelige variant. De optionele, onzichtbare bevestiging van de tweedelige zijgeleider zorgt voor een nette afwerking en luxe uitstraling zonder installatiegaten. Let op: de tweedelige zijgeleider is een optie.

5


**VLAKHANGEND SCREENDOEK**

Het screendoek is over de gehele lengte vastgezet en hangt zeer vlak dankzij de gelijkmatige belasting over de gehele hoogte van de ritzgeleiding. De verende werking van de inlage zorgt voor windvastheid, ook bij sterke wind.




V550 - Ritzscreen® | Antraciet | Doek 75.1008

6

**AFNAME RIMPELVORMING SCREENDOEK**

De conische vorm van de adapter zorgt voor een zorgvuldige en duurzame oprolling van het screendoek tijdens het openen van de ritzscreen®. Dankzij de verbeterde oprolling is er minder kans op rimpelvorming.

7

**ONZICHTBARE CONTRAMONTAGE**

De onzichtbare contramontage zorgt ervoor dat er geen visueel verschil is tussen de geleiders en de bovenkap. Er is geen sprake van uitstekende delen en vuil en water kunnen niet in de geleiders komen door de naadloze aansluiting op de bovenkap.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


V599 - Ritzscreen®

1

**SMALLE GELEIDER**


Er wordt een zeer smalle geleider van 35 millimeter toegepast in het aanzicht, dit is ideaal bij het plaatsen van de ritzscreen® voor minder brede kozijnen of vliesgevels.

2

**BEVESTIGING ZIJGELEIDERS**

Door de toepassing van een tweedelige geleider is er geen bevestigingsmateriaal zichtbaar aan de voorzijde van de ritzscreen®.

3





**TWEE TYPEN ONDERLIJSTEN**






De zeer stabiele onderlijsten zijn verkrijgbaar in de varianten S en XL. De onderlijsten voorkomen doorbuiging en zorgen tevens voor een stevig en vlakhangend screendoek.



AFMETINGEN



Omkasting									
									
Screentype	V540*	V550 XS	V550 S	V550 M	V550 L	V599R	V599	V599 L	V599 XL
Kapmaten [mm] (b x h)	95 x 95	85 x 85	95 x 95	105 x 105	125 x 125	96 x 101	105 x 101	125 x 130	155 x 151
Max. breedte [mm]	3400	3400	3400	4000	5000	4000	4000	5000	6000
Max. hoogte [mm]	3000	1500	3000	3500	5000	3100	3500	5000	6000
Max. oppervlakte [m²]	10,2	5,1	10,2	14	18	12,4	14	18	18
Elektrisch met vaste schakelaar	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Elektrisch, radio-gestuurd	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Elektrisch, Smart Home proof	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

Geleiders					Onderlijsten				
Screentype(s)	V540 & V599 L	V550 (alle types)	V550 (alle types)	V599, V599 XL en V599R	Screentype(s)	V540, V599R, V599 en V599 L	V550 (alle types)	V550 (alle types)	V599 XL
Breedte [mm]	42	41	41	35	Breedte [mm]	27	26	30	40
Diepte [mm]	42	35	35	51	Hoogte [mm]	45	41	60	65
Schroefgaten muurbevestiging	Niet zichtbaar	Zichtbaar	Niet zichtbaar	Niet zichtbaar	Standaard	Ja	Ja	Vanaf 3500 [mm] hoogte of 4000 [mm] breedte	Ja
Montage los deel geleider	Zichtbaar	N.V.T.	Niet zichtbaar	Zichtbaar					
Ééndelig of tweedelig	Tweedelig	Ééndelig	Tweedelig	Tweedelig					

*geen TÜV keurmerk

EXTRA TOEPASSINGEN

Wil je net dat beetje extra privacy in jouw tuin? Ritzscreens® kunnen in veel gevallen onder jouw terrasoverkapping of lamellendak geplaatst worden voor extra beschutting.

ALTERNATIEVE OPLOSSING

Naast ritzcreens® zorgen ook uitvalschermen voor een aangenaam woonklimaat. Een aangenaam woonklimaat is niet alleen belangrijk voor je gezondheid, het heeft ook een positieve invloed op je humeur. In de zomer wil jij namelijk altijd kunnen genieten van een koele woning waarin jij je kunt terugtrekken. Vraag de Verano® partner naar de mogelijkheden en een vakkundig advies op maat.





verano.nl
verano.be



veranobv



veranobv



Verano® Zonwering & Rollluiken



www.verano.nl
www.verano.be

Kijk ook eens in onze andere brochures:

Brochure garagedeuren
Brochure glaswanden
Brochure lamellendaken
Brochure markiezen
Brochure raamdecoratie
Brochure rolluiken
Brochure terrasoverkappingen
Brochure windschermen & schuttingen
Brochure zonneschermen

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
15921144-190226

